

VšĮ Šaukėnų ambulatorija	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
jm.k. 162771025	Patvirtinta: 2020-05-15 Y. Sologys N-23 Direktore Dale Leliukienė

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS

Ambulatorinės planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau- ASPP) atnaujinamos

Nuo 2020-05-18

Paslaugų teikimo vienos adresas:

Mokyklos 4, Šaukėnai, Kelmės raj.

I. BENDROJI DALIS

Eil. Nr.	Kriterijus	Nustatyta kriterijaus reikšmė
1.1	Įstaigos pajégumai:	
1.1.1	Maksimalus galimas priimti pacientų skaičius per dieną:	30
1.1.2	Atnaujinus veiklą priimama pacientų (skaičiuojant nuo maksimalių įstaigos pajégumų)	≤ 50%
1.1.3	Epidemiologinei situacijai neblogėjant, po 2 sav. numatoma paslaugų apimtis didinti iki:	≤ 55 %
1.1.4	Pacientams su ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomatika, pacientui nurodžius Paciento apklausos anketėje epidemiologinę informaciją, leidžiančią įtarti COVID-19 ligos galimą plitimą, ASPP	Neteikiamos
1.2	Pacientų duomenys įstaigoje tvarkomi:	
1.2.1	per ESBI	Taip
1.2.2	įstaigos informacinėje sistemoje	Taip
1.3	Įstaigos darbas organizuojamas (pirmas 2 savaitės):	
1.3.1	savaitės dienomis	I-V
1.3.2	darbo valandos (nuo - iki)	7.30-17.00
1.4	Prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdu. Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.	
1.4.1	Nuotolinę ASPP (toliau – NSPP) vykdo šeimos gydytojas, gydytojas specialistas, slaugytojas.	
14.2	NSPP pacientams teikiama informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra	

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS Patvirtinta: 2020-05-15
---	---

	galimybė identifikuoti asmenį t.y. paciento nurodytu telefono numeriu arba kitais paciento nurodytais būdais ir adresais (pvz. socialiniai tinklai, Skype, Viber ir kt.).
--	---

II. ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA

Eil. Nr.	Kriterijus	Nustatyta kriterijaus reikšmė
2.1	Istaigos materialinė bazė:	
2.1.1	Kabinetų, skirtų tiesioginiams kontaktui su pacientu, skč.	3
2.1.2	Kabinetų, skirtų invazinėms procedūroms, skč.	3
2.1.3	Kabinetų, skirtų nuotolinėms konsultacijoms skč.	1
2.1.4	Kabinetų, skirtų neinvazinėms procedūroms	-
2.1.3.1	I Kabineto darbo grafikas (val. nuo - iki)	Šeimos gydytojo 08.00-12.30
	- nuotolinė konsultacija vykdoma (val. nuo- iki)	11.00-12.00
	- pacientų priėmimas vykdomas (val. nuo - iki)	08.00-11.00
	- pertrauka tarp pacientų priėmimo (min.)	15 min.
2.1.3.2	II Kabineto darbo grafikas (val. nuo - iki)	Skiepų
	- nuotolinė konsultacija vykdoma (val. nuo- iki)	-
	- pacientų priėmimas vykdomas (val. nuo - iki)	12.00-14.30
	- pertrauka tarp pacientų priėmimo (min.)	15 min.
2.1.3.3	III Kabineto darbo grafikas (val. nuo - iki)	Odontologinis 7.30-17.00
	- nuotolinė konsultacija vykdoma (val. nuo- iki)	13.30-17.00
	- pacientų priėmimas vykdomas (val. nuo - iki)	08.00-13.00
	- pertrauka tarp pacientų priėmimo (min.)	20 min.
2.2	Kabinete vienu metu ASPP teikiama	1 pacientui

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS Patvirtinta: 2020-05-15
---	--

III. PERSONALAS

Eil. Nr.	Kriterijus	Skč.
3.1	Minimalus specialistų skaičius, būtinas paslaugai suteikti:	
3.1.1	Šeimos gydytojas	1
3.1.2	Gydytojas odontologas	1
3.1.5	Bendrosios praktikos slaugytoja	3
3.1.6	Klinikos laborantė	1
3.2.	ASP specialistas, teikiantis tiesiogines ASPP, dirba kitoje ASPI:	Yra
3.3	ASP specialistų, teikiančių ASPP tiesioginio kontakto su pacientu būdu ir dirbančių kitoje (-se) įstaigoje (-se), ASPP organizuojamas pagal patvirtintą darbo garfiką, sudarytą taip, kad užtikrinti minimalius darbuotojų tarpusavio kontaktus, kontaktų atsekamumą, darbuotojų ir pacientų saugą, kryžminės taršos prevenciją.	
3.4	Įstaigoje yra sukoplektuoti V lygio asmeninių apsaugos priemonių (toliau - AAP) komplektai.	
3.5	Darbuotojams būtinas naudoti AAP, numatytos atsižvelgiant į teikiamų paslaugų saugumo lygius ir nustatytas Plano Priede Nr.1.	
3.6	Personalo sveikatos būklės stebėjimo rezultatai registruojami Plano Priede Nr.4 numatytoje formoje	

IV. PACIENTŲ APTARNAVIMO IR ASPP TEIKIMO PRINCIPAI

Eil. Nr.	Kriterijus	Nustatyta kriterijaus reikšmė
4.1	Įstaigoje vykdomas pacientų rūšiavimas (triažas):	
4.1.1	Nuotolinis pacientų rūšiavimas vykdomas apklausiant pacientą pagal patvirtintą klausimyną (Plano Priedas Nr.4).	
4.1.1.1	Nuotolinis pacientų triažas vykdomas	Telefonu
4.1.1.2	Nuotolinę paciento apklausą atlieka:	Gydytojas odontologas Šeimos gydytojas
4.1.2	Paciento triažas priėmimo įstaigoje metu:	

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
	Patvirtinta: 2020-05-15

Eil. Nr.	Kriterijus	Nustatyta kriterijaus reikšmė
4.1.2.1	Temperatūros matavimas prieš pacientui patenkant į įstaigą	Atliekama prie įėjimo į registratūrą
4.1.2.2	Temperatūra matuojama profesionaliu bekontakčiu termometru kūno temperatūrai matuoti. Termometras sertifikuotas ES.	
4.1.2.3	Pacientų temperatūros matavimus atlieka:	Bendrosios praktikos slaugytoja
4.1.2.4	Karščiuojantiems pacientams (temperatūra $\geq 37^{\circ}\text{C}$) ASPP neteikiamos, į įstaigą neįleidžiami.	
4.1.3	Pacientų apklausa vykdoma pagal Paciento apklausos anketą (Plano Priedas Nr. 5).	
4.1.3.1	Pacientų apklausą vykdo:	Gyd. odontologas Šeimos gdytojas
4.1.3.2	Pacientas pasirašo Paciento apklausos anketoje dėl pateiktų duomenų teisingumo ir supažindinamas su galima atsakomybe, numatyta LR teisės aktuose.	
4.2	Pacientų srautų valdymas:	
4.2.1	Pacientai į įstaigą įleidžiami likus iki vizito	< 10 min.
4.2.2	Vienu metu prie kabineto gali laukti	1 pacientas
4.2.3	I įstaigą įleidžiami pacientų lydintys asmenys	1 asmuo
4.2.4	Kai dirba keli kabinetai, užtikrinamas atstumas tarp pacientų	≥ 2 m
4.3	Rizikos grupei priskiriamų pacientų (> 60 metų, lėtinėmis ligomis sergantys) priėmimo laikas:	Darbo dienos pradžioje, nuo 08.00, pagal poreikį
4.4	Pacientams su ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomatika, pacientui nurodžius Paciento apklausos anketoje epidemiologinę informaciją, leidžiančią įtarti COVID-19 ligos galimą plitimą, ASPP	Neteikiamos
4.5	Reikalavimai pacientui įstaigoje:	
4.5.1	Dezinfekuoja rankas prie įėjimo esančiu dezinfekciniu skysčiu. Pateikiama rankų dezinfekcijos atlikimo technikos grafinis pavyzdys.	Taip
4.5.2	Dėvi medicininę kaukę arba respiratorių.	Taip
4.5.3	Dėvi vienkartines medicinines pirštines	Taip

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
	Patvirtinta: 2020-05-15

V. APLINKOS DEZINFEKCIJA

Eil. Nr.	Kriterijus	Nustatyta kriterijaus reikšmė
5.1	Po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos atliekama aplinkos dezinfekcija, vėdinamos patalpos. Aplinkos (daiktų, įrenginių, paviršių, grindų, daugkartinio naudojimo AAP ir kt.) dezinfekcija atliekama, vadovaujantis ištaigoje patvirtintu Procedūrų vadovu (dalys: Patalpų higienos planas, Dezinfekcijos/higienos planas). Valymui/dezinfekcijai naudojamos Procedūrų vadove numatytos dezinfekcinės medžiagos. Valymą /dezinfekciją atlieka – procedūrų vadove nurodyti asmenys.	
5.2	Įstaigoje naudojamos dezinfekcinės medžiagos:	
5.2.1	Įrenginių paviršiams, mažiemis plotams (purškiamos, drėgnos servetėlės):	Spray Off N, Spray Off XXL
5.2.2	Kiti paviršiai (daiktų, spintelių ir kt.)	Betta Guard, Spray Off N
5.2.3	Paviršiai, dideli plotai (grindys):	Betta Guard
5.2.4	Rankų dezinfekcijai personalo	Sterisol
5.2.5	Rankų dezinfekcijai pacientų	Sterisol

VI. ATSAKINGI ASMENYS

Eil. Nr.	Kriterijus	Vykdo
6.1	Plano laikymosi kontrolę, epidemiologinės situacijos stebėseną įstaigoje vykdo	Direktorė
6.2	Darbuotojus su planu supažindina	Direktorė

Direktorė



(parašas)

Dalė Leliukienė

VšĮ Šaukėnų ambulatorija	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJIJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
im.k. 162771025	Patvirtinta: 2020-05-15

Priedas Nr. 1

NAUDOJAMOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Saugumo lygis	Pacientų grupė	Teikiamų paslaugos pobūdis	Asmeninės apsaugos priemonės
I-as saugumo lygis	Švarus“ srautas - paslaugos pacientams po rūšiavimo (triažo), kurieems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir ümios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19)	Paslaugos metu nepatiriamas ilgalaikis artimas kontaktas (ilgiau nei 5 min, kai atstumas iki 1 m. arba ilgiau nei 15 min, kai atstumas iki 2 m. atstumu) kontaktas Paslaugos metu nesusidaro aerosolai Nėra tiesioginio kontaktro	Kvėpavimo takų apsauga: vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas)
II-as saugumo lygis		Paslaugos metu patiriamas tiesioginis kontaktas su pacientu arba ilgalaikis kontaktas Paslaugos metu nesusidaro aerosolai	Kvėpavimo takų apsauga: vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas)/arba FFP2 respiratorius. Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pūstinės (keisti po kiekvieno paciento)
III-as saugumo lygis		Teikiant paslaugą atliekanos aerosolius generuojančios procedūros (toliau - AGP) - t.y. atliekant intubaciją, bronchoskopiją, vykdant tracheostomas ar intubaciniu vamzdeliu priežiūrą, endoskopinių procedūrų metu ir kt.) Visos asmens sveikatos paslaugos asmenims, turėjusiems artimą sąlyjį su COVID-19 atveju ir neturintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų Paslaugos, kurios teikiamos tuo atveju, kai neįmanoma atlkti pacientų rūšiavimo (triažo) procedūry	Kvėpavimo takų apsauga – respiratorius FFP2 arba vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra įrodytą, kad pacientas neserga COVID-19 liga Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pūstinės (keisti po kiekvieno paciento) Kūno (darbo rūbų) apsauga – vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba vienkartinis neperšlampamas chalatas Veido (akinių) apsauga – veido skydas ar priglendantys prie veido akinių (keisti ar dezinfekuoti po kontaktu)* Vienkartinė chirurginė kepurė
IV-as saugumo lygis	Paslaugos itariamiems ir parvirstintiems COVID-19 pacientams	Visos paslaugos, kurių metu nesusidaro aerosolai	Kvėpavimo takų apsauga* - respiratorius FFP2, jei yra galimybė - FFP3 (po kontakto su itariamu ar patvirtintu COVID-19 pacientu liesti išorinės respiratoriaus dalies rankomis negalima) Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pūstinės

VšĮ Šaukėnų ambulatorija	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
im.k. 162771025	Patvirtinta: 2020-05-15

		(keisti po kiekvieno paciento) Kūno apsauga – vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba kombinezonas Veido (akijų) apsauga – veido skydas ar akiniai (prigludintantys prie veido) Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas
	Atliekamos aerosolij generuojančios procedūros - intubacija, endoskopijos ir kt. Prižiūrint pacientus, kuriems taikoma DPV, taikant intubacinių vamzdelių ar tracheostomų priežiūrą Atliekant operaciją arba autopsiją	Kvėpavimo takų apsauga – respiratorius (FFP3) (po kontaktu su jūtamu ar patvirtintu COVID-19 pacientu liesti išorinės respiratoriaus daliies rankomis negalima) Rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirtinės (būtina keisti po kiekvieno paciento) Kūno apsauga – vienkartinis ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis, arba ilgas vienkartinis chalatas su ilga neperšlampama prijuoste arba kombinezonas Veido apsauga – visą veidą dengiantis sandarus veido skydas arba sandarus akiniai Vienkartinė chirurginė kepurė, jei naudojamas ne kombinezonas Antbačiai arba uždara avalynė (nusiuimama išeinant iš COVID-19 skyriaus, kai nusirengiamos kitos asmeninės apsaugos priemonės (toliau – AAP)
V-as saugumo lygis		

VšĮ Šaukėnų ambulatorija	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
jm.k. 162771025	Patvirtinta: 2020-05-15

Priedas Nr. 2

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO TVARKA, KITOS DARBUOTOJAMS TAIKOMOS INFEKCIJŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

ASPI darbuotojai priskiriami didelei rizikos užsikrēsti COVID-19 infekcija grupei. Siekiant užkirsti COVID-19 ligos patekimui į įstaigą, platinimui įstaigoje bei už įstaigos ribų, įstaigoje vykdomos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės, taikomos darbuotojams:

1. Darbuotojų mokymas:

Darbuotojai apmokomi prieš atnaujinant planinių ambulatorinių ASPP teikimą įstaigoje. Mokymo metu darbuotojas supažindinamas su:

- COVID-19 ligos epidemiologija ir klinika;
- Rankų higienos atlikimo reikalavimais ir procedūra;
- Darbuotojų sveikatos būklės stebėjimo tvarka;
- Pacientų triažo atlikimo tvarka;
- Būtinomis naudoti AAP (pagal teikiamų paslaugų saugumo lygį);
- AAP apsirengimo/užsidėjimo, nusirengimo/nusiémimo tvarka, dėvėjimo reikalavimais;
- Atliekų tvarkymo reikalavimais;

Mokymas įforminamas protokolu, tame pasirašant darbuotojams. Mokymas privalomas kiekvienam darbuotojui.

Mokymas atliekamas pakrtotinai, įstaigos darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligos atvejį.

2. Darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas

Darbuotojai prieš atnaujinant planinių ambulatorinių ASPP teikimą įstaigoje užpildo Darbuotojo sveikatos būklės apklausos anketą (Priedas Nr. 3). Darbuotojai įsipareigoja anketą užpildyti teisingai, o pateikiems duomenims pasikeitus, apie pasikeitimus žodžiu ar raštu nedelsiant informuoti tiesioginj vadovą.

Darbuotojai, kurie turi ūmių kvėpavimo takų infekcijos požymių ir/ar karščiuoja, prašomi likti namuose.

Darbuotojų sveikatos būklė vertinama prieš darbą, matujant temperatūrą. Darbo pamainos pradžioje, prie jėjimo į įstaigą, tikrinama, ar darbuotojai nekarščiuoja. Darbuotojų kūno temperatūra matuojama profesionaliu bekontakčiu termometru, sertifikuotu ES.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
Įm.k. 162771025	Patvirtinta: 2020-05-15

Darbuotojas, kuriam nustatomi padidinta temperatūra ir /ar esant ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomams, į įstaigą neįleidžiamas. Temperatūros matavimo rezultatai fiksuojami Darbuotojų kūno temperatūros matavimų registracijos žurnale (Priedas Nr. 4).

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia bet kokie ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, jam karčiuojant, nedelsiant nušalinamas nuo darbo. Tokiam darbuotojui rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją. Įstaigos darbuotojas, kuriam kūno temperatūra buv nustatyta 37,0° C ir didesnė, į darbą gali grįžti tik atlikus viruso SARS-CoV-2 tyrimą (tiriant PGR metodu) ir kai rezultatas – neigiamas (žiūrėti Priedą Nr. 6).

Laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti atliekami Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatyta tvarka.

3. Fizinio kontakto mažinimo priemonės

Ribojamas darbuotojų judėjimas pačios įstaigos viduje, išskyrus būtiną daignostiniais ir gydymo tikslais.

Siekiant mažinti kryžminę taršą darbuotojų darbas organizuojamas suskirstant juos į komandas. Ribojamas ne tos pačios komandos narių kontaktas.

Įstaigoje darbuotojai turi išlaikyti fizinį, bent 1 m atstumą (netoleruojamas rankų paspaudimas, lietimas ir t.t.), nesitelkti į grupes, nesirinkti į bendro naudojimo patalpas grupėmis (valgymo – poilsio, persirengimo patalpas ir.t.t.).

4. Asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas

Darbuotojams parenkamos ir išduodamos asmeninės apsaugos priemonės, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų saugos lygius. Darbuotojai privaloma tvarka dėvi išduotas asmenines apsaugos priemones, nepažeidžiant nustatytų dėvėjimo terminų. Darbuotojai apsirengdami, nusirengdami AAP turi vykdyti AAP apsirengimo ir nusirengimo sekos reikalavimus. AAP persirengimo vietose yra atmintinės su nurodyta AAP apsirengimo ir nusirengimo veiksmų seka.

Plane bei Infekcijų kontrolės procedūrų vadove reglamentuotos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės privalomos vykdyti visiems įmonės darbuotojams.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS Patvirtinta: 2020-05-15
---	--

Priedas Nr. 3

DARBUOTOJO SVEIKATOS BŪKLĖS APKLAUSOS ANKETA

2020 m _____ d.

Aš

deklaruoju, kad

datai

Vardas Pavardė

data

		Taip	Ne
1.	Mano kūno temperatūra yra didesnė nei 37 °C.		
2.	Man yra pasireiškę šie ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai:		
2.1	Kosulys		
2.2	Apsunkintas kvėpavimas, dusulys		
2.3	Raumenų skausmas		
2.4	Galvos skausmas		
3.	Turiu kitų sveikatos sutrikimų požymį, dėl kurių pasireiškimo galiu kelti grėsmę kitų darbuotojų sveikatai.		

Pasirašydamas patvirtinu, kad šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi. Išpareigoju nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie atsiradusius ūmių kvėpavimo takų infekcijos simptomus ir /ar pakilusią kūno temeperatūrą.

Parašas

VšĮ Šaukėnų ambulatorija Įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
	Patvirtinta: 2020-05-15

Priedas Nr. 4

DARBUOTOJŲ KŪNO TEMPERATŪROS MATAVIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Data	Laikas	Darbuotojo Vardas Pavardė	Išmatuota temperatūra
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

VšĮ Šaukėnų ambulatorija jm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
	Patvirtinta: 2020-05-15

Priedas Nr.5

PACIENTO APKLAUSOS ANKETA

Eil. Nr.	Epidemiologinė informacija	Apklausa telefonu	Apklausa įstaigoje
		data	data
1.	Ar per paskutines 14 dienų buvote užsienyje?	Taip/Ne	Taip/Ne
2.	Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su užsienyje keliavusiu asmeniu?		
3.	Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su patvirtintu COVID-19 sergančiu asmeniu?		
4.	Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su saviizoliacijoje esančiais asmenimis?		
5.	Ar per paskutines 14 dienų turėjote kvėpavimo sutrikimų (pvz. kosulys, apsunkintas kvėpvimas), jautėte didelį nuovargį, apetito praradimą?		
6.	Ar karčiavote per paskutines 14 dienų?		
7.	Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su 2 ar daugiau karščiuojančių ir /arba turinčių kvėpavimo problemų asmenų (pvz. čiaudančių, kosejančių, dūstančių)?		
8.	Ar sirgote COVID-19 liga?		
9.	Ar buvo atliktas molekulinis SARS-CoV-2 testas?		
9.1.	Molekulino SARS-CoV-2 testo atlikimo data (pildoma, jei 9 p. atsakymas - Taip)		
9.2	Molekulino SARS-CoV-2 testo atlikimo rezultatas.		
10.	Ar vartojate priešuždegiminius vaistus?		
10.1	Dėl kokios priežasties vartojate priešuždegiminius vaistus? (pildoma, jei 10 p. atsakymas - Taip)		
10.2	Kada paskutinį kartą varotojote priešuždegiminį vaistą (pildoma, jei 10 p. atsakymas - Taip)		

Aš patvirtinu, kad datai
 Paciento Vardas Pavardė data

mano anketoje pateikta informacija yra teisinga. Čiupareigoju informuoti, jei kitų apsilankymų metu atsiras grėsmė išplisti COVID-19 ligai. Man yra žinoma ir išaiškinta dėl LR civilinės saugos įstatymo bei LR žmonių užkrečiamujų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimų, žinau kitais LR teisės aktais numatyta atsakomybę, pažeidus užkrečiamujų ligų prevencijos ir kontrolės reikalavimus bei tokiais veiksmais sukeltas pasekmes.

(Paciento vardas, pavardė, parašas, data, laikas)

VšĮ Šaukėnų ambulatorija įm.k. 162771025	PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS Patvirtinta: 2020-05-15
---	---

Priedas Nr. 6

VEIKSMAI, IDENTIFIKAVUS COVID-19 LIGOS ATVEJĮ, ASPI

ASPI identifikavus COVID-19 ligos atvejį atliekami žemiau nurodyti veiksmai.

Išaiškinami asmenys, turėję sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju.

1. Atliekama patalpų aplinkos galutinė dezinfekcija. Darbuotojai, atleikantys patalpų aplinkos valymą, dezinfekciją, turi dėvėti IV lygio AAP.
2. Išaiškinami asmenys, turėję sąlytį su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19 liga:
 - *Simptominis COVID-19 atvejas:* 72 val. iki simptomų atsiradimo pradžios ir 14 d. po simptomų pradžios.
 - *Besimptomis COVID-19 atvejas:* 14 dienų iki tepinėlio, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo.
3. Išliaiškinama sąlyčio rizika:
 - *Mažos rizikos sąlytis* – ASPP paslaugos teiktos dėvint rekomenduojamo saugos lygio AAP.
 - *Labai didelės rizikos sąlytis* – ASPP paslaugos, kai nebuvo dėvimos rekomenduojamo saugos lygio AAP:
 - Buvimas vienoje patalpoje su sergančiuoju aerozoli generuojančiu procedūru metu (endotrachējinė intubacija, aspiratiurbimas iškvėpavimo takų, tracheotomija, rankinė ventiliacija iki intubacijos, neinvazinė plaučių ventiliacija, bronchoskopija, ekstubacija, odotologinė apžiūra ar procedūra).
 - Tiesioginis kontaktas sus organčiojo skysčiais.
 - Paciento klinikinė apžiūra, pacientui nedėvint kaukės.
 - >5minutes užtrukės kontaktas uždarote patalpoje su COVID-19 sergančiu asmeniu (įskaitant namiškius) <2 metrų atstumu.
4. Apie sąlytį turėjusius asmenis bei duomenis apie darbuotojus įstaiga teikia Nacionaliniams visuomenės sveikatos centri (toliau –NVSC).
5. Organizuojamos sąlytį turėjusių asmenų valdymo priemonės (žr. lentelę).
6. Įstaigoje pakartotinai atliekamas visų darbuotojų mokymas dėl AAP naudojimo.
7. Užtikrinamas Plane visų numatyti priemonių vykdymas.

Kiekviena situacija, saviizoliacijos planas bei tyrimų taktika tvirtinama individualiai, įvertinus rizikas bei vadovaujantis LR SAM pateiktomis Sveikatos apsaugos darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairėmis:

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/SAD_ekspozicijos_gaires_v1_galutinis.pdf